

Dansk Skak Unions ratingsystem

Forslag til ændringer og tilpasninger til de aktuelle forhold, oktober 2018

Denne farvemærkning angiver ændringer (teksten skal bibrættes i den endelige version, men farvemærkningen skal væk)

Denne farvemærkning angiver hvad der foreslås at udgå (tekst og farvemærkning skal væk i den endelige version)

Denne farvemærkning angiver bestemmelser, der måske kan udgå (unødvendige men måske vil nogle holde fast i dem)

1 Indledning

Ratingsystemet anvendes til udregning af et “ratingtal” for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer.

Ratingtallet kan betragtes som et udtryk for den enkelte spillers spillestyrke, og kan således benyttes ved indbyrdes vurdering af flere spillere.

Danske turneringer som DM, divisionsturneringen, ratede holdturneringer, lokale EMTér og lignende rates.

Desuden udregnes dansk ratingtal for danske spilleres deltagelse i udenlandske turneringer.

Dansk Skak Union kan kontaktes af turneringsarrangører for hjælp eller vejledning omkring beregning af ændringer i ratingtal for turneringsdeltagere.

Der udregnes også et dansk hurtigskak- og et dansk lynskakratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede hurtigskak- og lynskakturneringer. For definition af hurtig- og lynskak (betænkningstid) se FIDEs regler for skakspillet.

2 Beregning af ratingtallet

Til udregning af nyt ratingtal benyttes følgende udtryk:

$$R_n = R_o + K \times (W - W_e + B)$$

R_n er spillerens nye rating efter turneringen (korrigeres efter 2.4 eller 2.5 eller 2.6)

R_o er spillerens rating før turneringen

K er udviklingskoefficienten jf. 2.3

W er det opnåede antal point i turneringen

W_e er det forventede resultat (e = expected)

B er bonus

Det ses, at en spiller, der scorer over forventning forøger sit ratingtal, mens en spiller, der scorer under forventning, taber ratingpoint.

Desuden lægges der størst vægt på de nyeste resultater, mens betydningen af tidlige resultater gradvist aftager.

2.1 Den forventede score

Den forventede score beregnes som summen af de forventede scorere mod de forskellige modstandere udregnet fra tabel 1:

$$W_e = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

W_e er forventet score, som afrundes til nærmeste tal, der er deleligt med 0,05. F.eks. afrundes 3,33 til 3,35 og 3,72 til 3,70. Afrunding foreslås at udgå – der er ikke mange der regner manuelt ud mere, så der er ingen grund til denne lettere beregning.

n er antal modstandere

$P_i = P(R_o - R_i)$ er den forventede score taget fra tabel 1, hvor ratingforskellen er differencen mellem spillerens ratingtal R_o og den i'te modstanders ratingtal R_i .

Hvis enkelte partier udgår af ratingberegningen (se 4.2), udelades P for dette parti for de involverede spillere. Der findes nu kun en metode, så denne tekst er måske helt overflødig.

2.2 Bonus

Bonus beregnes kun, hvis den er positiv.

Beregningsmetoden afhænger af, hvor mange partier, der indgår i beregningen.

Indtil 5 partier: $B = W - W_e - 1,0$

6 eller 7 partier: $B = W - W_e - 1,5$

8 eller 9 partier: $B = W - W_e - 2,0$

10 eller 11 partier: $B = W - W_e - 2,5$

2.3 Udviklingskoefficienten K

Koefficienten K har følgende værdier:

For $R_o \geq 2400$ $K = 10$

For $2000 \leq R_o < 2400$ $K = 20$

For $1600 \leq R_o < 2000$ $K = 30$

For $1000 \leq R_o < 1600$ $K = 45$

For $R_o < 1000$ $K = 60$

2.4 Korrektion ved passage af en koefficientgrænse

Hvis spillerens ratingtal efter beregning har passeret en af ovennævnte koefficientgrænser (såvel i opad- som nedadgående retning) foretages en korrektion efter følgende regler, hvor:

R_k er ratingtallet efter korrektion

R_n er ratingtallet før korrektion

R_{gr} er koefficientgrænse (kan have værdierne 2400, 2000, 1600 eller 1000 jf. 2.3)

$\square R$ er den del af ratingtallet der overstiger, henholdsvis falder under koefficientgrænsen, altså $\square R = R_n - R_{gr}$ hvis grænsen passeres opad og $\square R = R_{gr} - R_n$ ved passage nedad.

Ved passage af grænsen Rgr = 2400

Opadgående retning: $R_k = 2400 + \frac{1}{2} \times \square R$

Nedadgående retning: $R_k = 2400 - 2 \times \square R$

Ved passage af grænsen Rgr = 2000

Opadgående retning: $R_k = 2000 + \frac{2}{3} \times \square R$

Nedadgående retning: $R_k = 2000 - \frac{3}{2} \times \square R$

Ved passage af grænsen Rgr = 1600

Opadgående retning: $R_k = 1600 + \frac{2}{3} \times \square R$

Nedadgående retning: $R_k = 1600 - \frac{3}{2} \times \square R$

Ved passage af grænsen Rgr = 1000

Opadgående retning: $R_k = 1000 + \frac{3}{4} \times \square R$

Nedadgående retning: $R_k = 1000 - \frac{4}{3} \times \square R$

Princippet ses at være, at differencen $\square R$ skal ganges med forholdet mellem udviklingskoefficienterne på hver side af den grænse, der passeres.

2.5 Korrektion ved turneringssejr

Opnår en gruppevinder (ved ligestilling på førstepladsen alle de implicerede spillere) mindre end sin forventede score, tildeles ratingtilvæksten 0.

2.6 Bundgrænse

Hvis et ratingtal efter beregningen er kommet under 500, forhøjes det til 500.

For hurtigskak og lynskak er den tilsvarende bundgrænse 500 – udgår, der er nu ingen forskel.

3. Ratingberettigede turneringer

Følgende turneringer rates:

- Turneringer afviklet efter gældende EMT-reglement.
- Holdturneringer, der arrangeres af Dansk Skak Union eller unionens hovedkredse, for så vidt at de spilles efter FIDEs regler for skak og med betænkningstid som angivet i EMT-reglementets §10.
- Andre danske enkeltmandsturneringer matcher og holdturneringer, der findes ratingberettigede af RKF og RK.

3.1 Danske turneringer

Følgende turneringer rates:

- Koordinerede turneringer.
- Omkampe om mesterskaber.
- Divisionsturneringen.
- Ratede holdturneringer.
- Andre turneringer og matcher, der af RK findes ratingberettigede.

Danske hurtigskak- og lynskakturneringer rates, såfremt de overholder DSU's reglement for hurtigskak hhv. lynskak og såfremt de registreres i DSU's turneringssystem.

3.2 Internationale turneringer

Følgende turneringer rates:

Denne tekst foreslås at udgå, da det vel mest er en gentagelse

- Internationale enkeltmandsturneringer.
- Internationale holdturneringer, bl.a. Skak-OL, EM, VM m.m.
- Andre turneringer og matcher, der af RK findes ratingberettigede.

4. Øvrige beregningsregler

4.1 Tidsmæssig beregningsrækkefølge

Turneringerne skal tilstræbes beregnet i kronologisk rækkefølge.

For overlappende turneringer anvendes følgende regler:

For udenlandske turneringer anvendes aktuelle ratingtal ved turneringens indberetning.

For danske turneringer anvendes som startrating det ratingtal, som er registreret i ratingkartoteket ved turneringens begyndelse og ratingtilvæksten beregnes udfra dette tal. Ratingtilvæksten adderes til det på indberetningstidspunktet aktuelle tal idet der korrigeres efter 2.4, 2.5 eller 2.6.

4.2 Ratingberettigede partier

Alle spillede partier rates. Partier fra divisionsturneringen og ratede holdturneringer, hvor der er indsats reserve efter en halv time, rates dog ikke.

Ikke spillede partier rates kun i tilfælde af udeblivelse uden godkendt afbud. Dette gælder dog ikke divisionsturneringen og ratede holdturneringer.

Udebliver en spiller fra hele turneringen uden godkendt afbud, rates disse partier dog ikke; der henvises til EMT reglementet for andre sanktionsmuligheder.

4.3 Ansvar for indberetning

Spillere der deltager i udenlandske ratingberettigede turneringer, har selv ansvaret for, at turneringsresultatet med angivelse af score og modstanderrating kommer til RK's kendskab senest 14 dage efter spillernes hjemkomst. Deltager spilleren i en ny turnering inden for dette tidsrum, skal resultatet dog være RK i hænde inden den nye turnering begynder.

5. Ratingsystemets afgrænsning

Der anvendes følgende regler for spillere, der indtræder i og udtræder af ratingsystemet:

5.1 Danske spillere

Efter RK's indstilling til FU kan en spiller indtræde med et tildelt ratingtal på 2000 eller mere.

Efter klubformandens indstilling til hovedkredsformandens godkendelse kan en spiller indtræde med et ratingtal i intervallet 1800 til 1999.

En klubformand kan kun tilmelde en ny spiller med et af følgende ratingtal: 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1700.

Der kan ved standard rating ikke tildeles et startratingtal, der er mindre end 800.

Enkeltmedlemmer tildeles ratingtal af Ratingkomiteen og ikke-medlemmer af arrangøren.

Hvis en spillers sidste ratede resultat er mere end 3 år gammelt, slettes vedkommende af RK's ratingliste. Ratingtallet arkiveres og anvendes igen ved spillerens reaktivering i systemet (også selv om vedkommende evt. i en periode ikke har været medlem af Dansk Skak Union), hvis vedkommende ikke i perioden har spillet andre turneringer.

Hvis en spillers sidste ratede resultat er mere end 5 år gammelt, kan spilleren ved reaktivering starte forfra jf. ovenstående.

Spillere med et ratingtal, der afviger væsentligt fra formodet spillestyrke, kan efter 1½ år uden ratingregistrerede turneringer indstilles efter ovenstående regler. Denne indstilling skal godkendes af RK.

5.2 Udenlandske spillere

Hvis spilleren har et FIDE-ratingtal, anvendes dette.

Hvis spilleren har et nationalt ratingtal, kan dette anvendes.

Hvis spilleren ikke har noget anerkendt ratingtal, udregnes et foreløbigt ratingtal - præstationsratingtal.

Præstationsratingtallet er defineret som det ratingtal, der medfører, at en spillers forventede score i en turnering er lig med den aktuelt opnåede score. Præstationsratingtallet udregnes efter følgende formel:

$$R_p = R_c + D_p$$

R_p er spillerens præstationsrating

R_c er gennemsnittet af modstanderens rating

D_p er ratingdifferencen (tabel 2) for den procentuelle score P %.

Dette ratingtal anvendes til ratingberegning jf. 2.

Hvis flere spillere i en turnering skal præstationsrates, må flere gennemregninger anvendes før de tildelte ratingtal udviser en passende stabilitet.

For spilleres deltagelse i udenlandske turneringer gælder følgende:

Hvis der ikke kan fremskaffes materiale, således at ovennævnte bestemmelser kan anvendes, eller hvis spilleren ikke fremsender fyldestgørende oplysninger om modstanderne, kan RK på grundlag af dens kendskab til turneringen tildele modstanderne et skønnet ratingtal.

6. Koordinering med den internationale ratingliste

For at tilstræbe overensstemmelse mellem den danske ratingliste og FIDEs ratingliste, udfører RK hvert år sammenligning og evt. justering, som beskrevet i det følgende.

6.1 Udregning af ratingdifference

Hvert år den 1. juli sammenlignes FIDE-ratingtallene for følgende spillere på FIDE-listen af denne dato med de samme spilleres danske ratingtal af 1. juni samme år:

Alle danske spillere, der har spillet over 30 FIDE-ratede partier og som har over 2100 i rating såvel på den danske ratingliste som på FIDE's ratingliste.

Ratingdifferencen udregnes som forskellen mellem gennemsnittet af spillernes danske ratingtal og gennemsnittet af spillernes FIDE-tal.

6.2 Justering af ratingtal

For ratingdifference mindre end 25 foretages ingen justering.

For ratingdifference større end eller lig med 25 er justeringstallet det nærmeste tal, som ender på 5 eller 0.

Idet N er justeringstallet, foretages justering af de enkelte spilleres danske ratingtal (opad eller nedad) som følger:

- Over ratingtal 2250 justeres med N
- Ratingtal 2241-2250 justeres med N-1
- Ratingtal 2231-2240 justeres med N-2
- ...
- Ratingtal 2101-2110 justeres med N-15

Hvis ratingtal efter justering har en værdi på under 2100, forhøjes disse til tallet 2100.

Ratingtal på under 2100 justeres ikke. Ratingtal justeres kun for spillere omfattet af **6.1**.

Justeringen foretages på en bestemt dato i perioden 1.-15. august, valgt af RKF under hensyntagen til igangværende turneringer.

7. Tabeller til ratingberegning

TABEL 1 - FORVENTET SCORE

D	P(D)		D	P(D)		D	P(D)	
	H	L		H	L		H	L
0-3	.50	.50	122-129	.67	.33	279-290	.84	.16
4-10	.51	.49	130-137	.68	.32	291-302	.85	.15
11-17	.52	.48	138-145	.69	.31	303-315	.86	.14
18-25	.53	.47	146-153	.70	.30	316-328	.87	.13
26-32	.54	.46	154-162	.71	.29	329-342	.88	.12
33-39	.55	.45	163-170	.72	.28	343-357	.89	.11
40-46	.56	.44	171-179	.73	.27	358-374	.90	.10
47-53	.57	.43	180-188	.74	.26	375-391	.91	.09
54-61	.58	.42	189-197	.75	.25	392-411	.92	.08
62-68	.59	.41	198-206	.76	.24	412-432	.93	.07
69-76	.60	.40	207-215	.77	.23	433-456	.94	.06
77-83	.61	.39	216-225	.78	.22	457-484	.95	.05
84-91	.62	.38	226-235	.79	.21	485-517	.96	.04
92-98	.63	.37	236-245	.80	.20	518-559	.97	.03
99-106	.64	.36	246-256	.81	.19	560-619	.98	.02
107-113	.65	.35	257-267	.82	.18	620-735	.99	.01
114-121	.66	.34	268-278	.83	.17	over 735	1.0	.00

D er ratingforskellen. P(D) er den tilsvarende forventede score, hvor H er den højere ratedes forventede score og L er den lavere ratedes forventede score.

TABEL 2 - RATINGFORSKELLE

P	D(P)								
1.0	*	.80	240	.60	72	.40	-72	.20	-240
.99	677	.79	230	.59	65	.39	-80	.19	-251
.98	589	.78	220	.58	57	.38	-87	.18	-262
.97	538	.77	211	.57	50	.37	-95	.17	-273
.96	501	.76	202	.56	43	.36	-102	.16	-284
.95	470	.75	193	.55	36	.35	-110	.15	-296
.94	444	.74	184	.54	29	.34	-117	.14	-309
.93	422	.73	175	.53	21	.33	-125	.13	-322
.92	401	.72	166	.52	14	.32	-133	.12	-336
.91	383	.71	158	.51	7	.31	-141	.11	-351
.90	366	.70	149	.50	0	.30	-149	.10	-366
.89	351	.69	141	.49	-7	.29	-158	.09	-384
.88	336	.68	133	.48	-14	.28	-166	.08	-401
.87	322	.67	125	.47	-21	.27	-175	.07	-422
.86	309	.66	117	.46	-29	.26	-184	.06	-444
.85	296	.65	110	.45	-36	.25	-193	.05	-470
.84	284	.64	102	.44	-43	.24	-202	.04	-501
.83	273	.63	95	.43	-50	.23	-211	.03	-538
.82	262	.62	87	.42	-57	.22	-220	.02	-589
.81	251	.61	80	.41	-65	.21	-230	.01	-677

P er den opnåede procentuelle score. D(P) er den tilsvarende forskel i rating.